


Festverglasung EI30 "Mit Pfosten" mit optionalen Füllungen
VKF 19161

FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

SCHREINEREI 
SCHNEIDER

Übersicht



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Verglasung
- EI 30 Anerkennung gem. VKF
LM. max. $\leq \infty \times \leq 5000$ mm
- Schallschutz bis Rw 44 dB
- Einbruchschutz bis RC4
- Kombinierbar mit FST-Wänden und Türen
- erhöhter Einbau möglich
- gleitende Deckenanschlüsse

Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Lignum Vollwände EI30, 60 und 90:
gemäss Lignumdokumentation 4.1
- FeuerschutzTeam Vollwände:
EI30, 60 und 90
- FeuerschutzTeam Verglasungen:
EI30, 60 und 90

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüre 59 mm
- Sperrtüre 68 mm
- Ganzglastüren
- Massivholz Schiebetüren 59 mm
- Massivholz Schiebetüren 68 mm
- Schiebetüre Vollbau 59 mm
- Schiebetüre Vollbau 68 mm


Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne


Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Isoliergläser
- Einbruchschutzgläser
- Füllungen
- Gläser mit Folien und Veredelungen

Ausführungsvarianten





Friese $\geq 68\text{mm}$




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Montagevarianten




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


Verglasungen




Glas / Füllung mittig
Glasleisten Schräg




Glas / Füllung mittig
Glasleisten Gerade



Glas / Füllung mittig
Glasleiste einseitig



Glas
direkt auf die Wand (LD max. 2700 mm)



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.